

HET SOA CIRCUS

Deze brochure wordt beschikbaar gesteld door: SexPower.online



BACTERIËLE SOA'S

Er bestaan (helaas) veel Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, afgekort SOA, ze hebben 1 ding in ieder geval met elkaar gemeen: ze kunnen allemaal door seks worden overgedragen op je bedpartner. Er bestaan verschillende soorten SOA's, er zijn er welke worden veroorzaakt door een bacterie, een virus, insect of parasiet. Iedere SOA heeft meestal een andere behandelmethode nodig. Het is belangrijk jezelf te laten behandelen omdat sommige SOA's ernstige gevolgen kunnen hebben als je ermee doorloopt!

CHLAMYDIA

Is een SOA die het meest voorkomt bij hetero-, bivrouwen en he, ho, bi-mannen. Deze SOA is ondanks dat ze vrij goed bestrijdbaar is, niet zonder risico, er bestaat namelijk een kans tot verminderde vruchtbaarheid. Er is ook een variatie, welke LGV heet, deze SOA komt echter vooral bij homomannen voor.



GONORROE

Heb je als (homo) -man last van een geelgroene afscheiding? Dan heb je een duidelijk symptoom van Gonorroe. Helaas zijn er ook gevallen bekend dat het geheel symptomeloos verloopt. Onveilige seks gehad? Doe een SOA-test! Deze SOA komt (veel) minder vaak voor bij (hetero) vrouwen.




DONOVANOSIS

En weke Sjanke. Deze twee SOA's komen relatief weinig voor in onze westerse wereld. Echter we krijgen steeds meer een gemixte samenleving, en dus is het niet volledig uit te sluiten als je seksuele contacten hebt met niet westerse personen.



SYFILIS

Een SOA die veelal wordt vastgesteld bij gay mannen. Onbehandelde Syfilis kan vitale organen aantasten, dus behandeling is echt een must!



VIRALE SOA'S

De virale Soa's, die worden veroorzaakt door een virus, zijn veel moeilijker of in sommige gevallen helemaal niet te behandelen en/of te bestrijden. Het enige wat dan nog mogelijk is, is om de symptomen te behandelen en met een gezonde levenswijze jezelf zoveel mogelijk in optima forma te houden.



HIV

Dit virus kan AIDS veroorzaken, onbehandeld en met name bij een lage viral load, zal de ziekte tot de dood kunnen resulteren. Echter wanneer je jezelf bijtijds onder behandeling laat stellen, is er door middel van medicatie een mogelijkheid het proces af te remmen. Het komt vaak voor dat iemand drager is van het virus, zonder dat het zich openbaart, maar daarmee wel anderen kan besmetten als er geen protectie wordt gebruikt (condoom). Voorheen werd HIV gezien als een virus wat zich vooral onder homomannen voorkwam, echter blijken er in de huidige tijd ook heel erg veel hetero en bi mensen (zonder het te weten) besmet rond te lopen.

HEPATITUS B

Bij dit virus 'geneest' 90% spontaan. Echter er kunnen ernstige complicaties optreden, die kunnen leiden tot een leverontsteking en levercirrose. Gelukkig is er voor de risicogroepen (sekswerkers, swingers en ho-le-bi) een mogelijkheid om je te laten vaccineren. Belangrijk is hierbij wel dat je de gehele serie van drie injecties hebt gehad.

HERPES

Dit virus zal ondanks dat de symptomen bestreden zijn (blaasjes), altijd in het lichaam aanwezig blijven en bij verminderde weerstand, zoals met gebruik van middelen en of een ongezond voedingspatroon weer de kop opsteken. Belangrijk voor vrouwen is het om te weten als je Herpes hebt, en je raakt zwanger, hiervan melding te maken bij je verloskundige, omdat in uitzonderlijke gevallen, afwijkingen aan huid, ogen, en/of zenuwstelsel kunnen voorkomen. Zo zal er tijdens de bevalling als er blaasjes op de vagina zitten worden geopteert voor een keizersnede.



GENITALE WRATTEN

De veroorzaker hiervan is HPV (Humaan Papilloma Virus), het is een zéér besmettelijke SOA, met als vervelend gegeven dat maar 1% van de besmette gevallen, daadwerkelijk de wratjes krijgt.

PARASITAIRE SOA'S

De parasitaire SOA's worden zoals de naam al aangeeft, veroorzaakt door een parasiet. Ook door intiem huidcontact kun je dus al besmet raken hiermee. Seksueel contact is dus hierbij niet noodzakelijk!



SCHURFT

De schurftmijt kruipt onder de huid, veroorzaakt extreem veel jeuk en de behandeling tegen Schurft kan enorm veel tijd in beslag nemen. Veel mensen uit Afrikaanse landen, kunnen Schurft bij zich dragen.



SEKSWERKER

Ben je sekswerker, krijg je allemaal weleens te maken met een 'condoomklapper', niet leuk en natuurlijk even een paniekmomentje. Probeer vooral rustig te blijven, ga niet met intiem vloeistof spoelen, maar ga naar de huisarts of GGD, laat je testen zodra het kan, en ondertussen uitsluitend veilige seks hebben, met je eventuele (vaste) bedpartners.

SOA'S EN ORAAL

De tijd dat we nog in sprookjes geloofden en dachten dat orale seks geen kwaad kon, is geweest. Inmiddels weten we dat bij orale seks, dus pijpen en beffen, toch wel degelijk een risico is op een SOA, weliswaar kleiner dan bij intiem vaginaal of anaal contact, toch blijft het een risico, waarbij je tevens ook een SOA kunt doorgeven! Als je op 'safe' wilt spelen is het belangrijk om tijdens het pijpen een condoom (met smaakje) te gebruiken, en tijdens het beffen een beflapje. Het gebruik van mondwater en het veelvuldig poetsen van je tanden maken niet dat je jezelf beschermt, maar maakt je mond eigenlijk alleen maar kwetsbaarder. De natuurlijke PH in je mond raakt namelijk (tijdelijk) uit evenwicht, en er kunnen door poetsen en flossen kleine bloedinkjes ontstaan.



Om het risico te beperken zijn er een paar tips voor handen welke belangrijk zijn om na te leven, om eventuele besmetting te voorkomen.

Neem geen sperma in je mond en slik ook het zaad niet door.

Het vermijden van bloedcontact is heel belangrijk, denk hierbij aan menstruatiebloed.

Heb jij of je bedpartner een koortslip, aften of bloedend tandvlees? Geen orale seks is dan het meest veilige.



VRAGEN?

Heb je het vermoeden dat je een SOA hebt? Of zijn er nog vragen? Je kunt in dat geval altijd anoniem contact opnemen met het team van SexPower.online! Wij zijn discreet, ervaringsdeskundig en gespecialiseerd. Uiteraard kun je voor alle (seks)-gerelateerde vragen bij SexPower.online Taboeloos en zonder (voor)oordeel!

WWW.SEXPOWER.ONLINE

